

Parameter zur Maskensteuerung Auftragsverwaltung

In diesem Parameter werden Grundeinstellungen für die Masken im Programm „Verwalten Aufträge“ im Vertriebsmodul vorgenommen.

Reiter "Steuerungsparameter":

cd0015 Parameter zur Maskensteuerung Auftragsverwaltung - cimERP - 04.03.2025

Datei Bearbeiten Extras Hilfe

Steuerungsparameter | Überschriften Reiter | Überschriften Felder | eRechnung

Feldsteuerung

- Feld: Verpackungsmenge Feld in Auftragsposition anzeigen
- Hinweisfenster bei Verpackungsmenge Hinweismeldung anzeigen
- Feld: Aktion Aktion wird verwaltet
- Feld: Kunden-Artikel-Nr. Kunden-Artikel-Nr. verwalten
- Eingabe Menge für Mengeneinheit Produktion Menge/ME-Produktion nur anzeigen

Weitere Steuerungsparameter

- Nettowermittlung und -anzeige ja
- Textlogik RTF-Logik
- Anzeige Kunden-Liefertermin in Übersichtsmasken ja
- Anzeige Lagerbestand in Übersichtsmasken ja
- Anzeige Liefertermin zug. Fert.-Auftrag in Pos.-Übersicht ja
- Anzeige Abgangslager in Auftragsposition 2 - Anzeige mit Vorbelegung Standardlager
- Strukturanzeige Ja

Felder in Maske duplizieren

- Artikelnummer übernehmen
- Variante 1 nicht übernehmen
- Variante 2 nicht übernehmen
- Variante 3 nicht übernehmen
- Variante 4 nicht übernehmen
- Variante 5 nicht übernehmen

0 Records

Felder

Feld Verpackungsmenge	<p>In der Auftragsverwaltung wird zusätzlich zur Artikelpositionsmenge ein Feld für die Verpackungsmenge in der Auftragspositionsmaske angezeigt.</p> <p>Wie viele Artikel in einer Verpackung enthalten sind, kann im Artikelstamm und variantenabhängig in den Artikel-Verkaufsdaten im Feld Verpackunggröße festgelegt werden. Der Bedarf aus Artikeln für die Produktion bzw. die Disposition errechnet sich dann aus der Verpackungsmenge multipliziert mit der Verpackunggröße. Diese Verarbeitung ist nicht für SET-Artikel vorgesehen.</p>
Hinweisfenster bei Verpackungsmenge	<p>Wird das Feld Verpackungsmenge in Angeboten bzw. Aufträgen angezeigt, so kann mit diesem Kennzeichen die Auswertungslogik zu einer eingegebenen Auftragsmenge gesteuert werden.</p> <p>Mögliche Werte sind:</p> <p><u>keine Auswertung:</u> Es erfolgt keine Auswertung.</p> <p><u>automatische Rundung der Auftragsmenge:</u> Ist zu einem Artikel eine Verpackungsmenge in den Verkaufsdaten des Artikelstamms festgelegt, so wird die Auftragsmenge gegen die Verpackungsmenge geprüft und entsprechend gerundet.</p> <p><u>Hinweismeldung anzeigen:</u> Ist die Auftragsmenge nicht ein Vielfaches der Verpackungsmenge, so erscheint ein Hinweisfenster, in dem festgelegt werden muss, ob die Auftragsmenge beibehalten werden soll oder auf das nächste Vielfache der Verpackungsmenge aufgerundet werden soll.</p>
Feld: Aktion	<p>Über das Kennzeichen Aktion können bei der Preisfindung in der Kundenauftragsverwaltung zur Artikelpositionen Aktionspreise berücksichtigt werden. Ist das Feld aktiviert, so ist in der Auftragsposition das Feld Aktion verwaltbar.</p>
Feld: Kunden-Artikel-Nr.	<p>Ist dieses Feld aktiv, so kann die Kundenartikelnummer in der Auftragsverwaltung (Positionsmaske) verwaltet werden.</p>
Eingabe Menge für Mengeneinheit Produktion	<p>Die Eingabe der Auftragsmengen kann wahlweise in Mengeneinheit Verkauf oder Mengeneinheit Produktion erfolgen</p> <p>Mögliche Werte:</p> <p><u>Menge/ME-Produktion nur anzeigen</u></p> <p><u>Menge/ME-Produktion änderbar</u></p>
Nettowermittlung und -anzeige	<p>Mit diesem Feld kann gesteuert werden, ob eine Nettowermittlung und Anzeige in der Auftragsverwaltung erfolgt. Bei Aufträgen mit sehr vielen Positionen kann eine Deaktivierung die Verarbeitung beschleunigen. Die Einstellung des Parameters hat nur Auswirkungen auf die neue Version der Auftragsverwaltung.</p>

Textlogik (nur bei Version Reitertechnik)	<p>Mögliche Auswahlen sind: <u>feste Textlänge (50Zeichen):</u> Texte die auf Papieren angedruckt werden können nur 50 Stellen breit sein. <u>variable Textlänge:</u> Jetzt kann der Text beliebig lang sein (begrenzt nur durch das Reportfeld). WICHTIG: Die alte Logik wird auch weiterhin versorgt, wenn das neue Kennzeichen Textlogik aktiviert ist. Der LVC-Text steht immer in Zeile 1 der Tabelle. <u>RTF-Logik (Rich Text Format):</u> In Verbindung mit dem Zusatzmodul RTF können formatierte Texte (mit Fett-, Kursiv-Schrift, Farben, unterschiedliche Schriftarten usw.) verwendet werden. Der RTF-Text steht immer in Zeile 1 der Tabelle.</p>
Anzeige Kunden-Liefertermin in Übersichtsmasken	Da die Ermittlung der Daten Performance kosten kann, können diese explizit zu- oder abgeschaltet werden: Ja Nein
Anzeige Lagerbestand in Übersichtsmasken	Da die Ermittlung der Daten Performance kosten kann, können diese explizit zu- oder abgeschaltet werden: Ja Nein
Anzeige Liefertermin zug. Fert.-Auftrag in Pos. Übersicht	Da die Ermittlung der Daten Performance kosten kann, können diese explizit zu- oder abgeschaltet werden: Ja: Die Liefertermine der zugehörigen Fertigungspositionen werden in der Auftragsübersicht angezeigt Nein
Anzeige Abgangslager in Auftragsposition	Mit diesem Kennzeichen kann die Eingabe von positionsbezogenen Abgangslagernummern gesteuert werden. Dies ist nicht möglich in Verbindung mit chaotischen Versandlager (Fahrbefehle) bzw. der Tourenplanung. Bestehende individuelle Abläufe müssen zur Aktivierung logistisch überprüft werden! Mögliche Werte: <u>0 - keine Anzeige:</u> In der Auftragsposition wird kein Lager angezeigt. Es gibt je Auftrag nur ein Abgangslager. <u>1 - Anzeige ohne Vorbelegung:</u> In der Auftragsposition ist das Abgangslager verwaltbar. Es kann positionsweise nur manuell verwaltet werden. <u>2 - Anzeige mit Vorbelegung Standardlager:</u> In der Auftragsposition ist das Abgangslager verwaltbar und das Abgangslager in der Position wird mit dem Standardlager des Artikels vorbelegt.
Strukturanzeige	Dieses Feld steuert die Möglichkeit der Erfassung von Auftragsstrukturen für große Aufträge. Da mit der Funktion i.A. auch Anpassungen der Auftragspapiere erforderlich sind, kann der Parameter nur in Abstimmung mit dem Projektleiter aktiviert werden.

Felder in Maske duplizieren
Artikelnummer
Variante 1
Variante 2
Variante 3
Variante 4
Variante 5

Ist dieses Feld aktiviert, so wird jedes auf der linken Seite angegebene Feld aus der Auftragspositionsmaske als Duplizierfeld behandelt.
Beispiel:
 Wird für einen Artikel eine Auftragsposition neu erfasst und gespeichert, so ist die gleiche Artikelnummer in der nächsten Auftragsposition, die erfasst werden soll, voreingestellt. Dies ist dann sinnvoll, wenn Artikel mit unterschiedlichen Varianten erfasst werden müssen. Dadurch ist die mehrmalige Eingabe der gleichen Artikelnummer überflüssig.

Reiter "Überschriften Reiter":

cd0015 Parameter zur Maskensteuerung Auftragsverwaltung - cimERP - 04.03.2025

Datei Bearbeiten Extras Hilfe

Steuerungsparameter **Überschriften Reiter** Überschriften Felder eRechnung

Positionstext

Vorbelegung Druckkennzeichen aktiv

	AB	RE	LS	Prod.	KS	Druck vor Pos.
Reiter 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reiter 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reiter 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reiter 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reiter 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vorlaufstext

Vorbelegung Druckkennzeichen inaktiv

	AB	RE	LS	Prod.	KS
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nachlaufstext

Vorbelegung Druckkennzeichen inaktiv


	AB	RE	LS	Prod.	KS
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

0 Records

Felder

Positionstext	Die folgenden Angaben sind für den Textreiter auf der Positionsmaske definierbar. Informationen zu den Positionstext
Vorlaufstext	Die folgenden Angaben sind für die Textreiter des Vorlaufstextes definierbar. Informationen zu den Vorlaufstext
Nachlaufstext	Die folgenden Angaben sind für die Textreiter des Nachlaufstextes definierbar. Informationen zu den Nachlaufstext
Vorbelegung Druckkennzeichen aktiv	Mögliche Werte: <u>ja</u> : Die Druckkennzeichen in der Angebotsposition werden vorbelegt. <u>nein</u> : Es erfolgt keine Vorbelegung.
Reiter 1 bis 5	Für jeden Reiter kann die Reiterbezeichnung einzeln definiert werden.
Druckkennzeichen	Hiermit kann ein Text gekennzeichnet werden, der als Textblock vor der jeweiligen Position angedruckt wird. <u>AB</u> : Auftragsbestätigung <u>RE</u> : Rechnung <u>LS</u> : Lieferschein <u>Prod.</u> : Produktion <u>KS</u> : Kommissionierschein <u>Druck vor Pos.</u> : Druck vor Position Mögliche Werte sind: <u>ja</u> <u>nein</u>

Reiter "Überschriften Felder:"



Felder

In der Auftragsverwaltung können 8 benutzerdefinierte Felder frei verwendet werden. Die Feldbezeichnung für diese 8 Felder werden auf diesem Reiter festgelegt. Die Felder 1 - 6 stehen später in der Auftragsposition zur Verfügung. Die Felder 7 und 8 werden in den Kopfdaten des Auftrags verwendet.


Feld	Datentyp	Länge
Feld 1	float	8
Feld 2	float	8
Feld 3	varchar	15

Feld	Datentyp	Länge
Feld 4	varchar	15
Feld 5	varchar	20
Feld 6	varchar	30
Feld 7	varchar	10
Feld 8	varchar	10

Reiter "eRechnung":

cd0015 Parameter zur Maskensteuerung Auftragsverwaltung - cimERP - 04.03.2025

Datei Bearbeiten Extras Hilfe



Steuerungsparameter Überschriften Reiter Überschriften Felder **eRechnung**

Zugeweilte eRechnung Lizenzen

eRechnung aktiv:

Ausgabe Handelsregisterdaten als Bemerkung nein

Bei ZUGFeRD XML zusätzlich archivieren nein

Vorhandene Lizenzen

Zugeweilte Sachbearbeiterlizenzen:

SB-Nr.	Sachbearbeiter
--------	----------------

0 Records

Felder

eRechnung aktiv	Hiermit kann die eRechnungserzeugung global aktiviert werden. Aktuell gibt es nur die Auswahl „Nein“ oder „Ja (PDFMailer)“.
Ausgabe Handelsregisterdaten als Bemerkung	Hier werden Informationen aus dem Handelsregister in Form von Bemerkungen ausgegeben.
Bei ZUGFeRD XML zusätzlich archivieren	Hier wird die XML-Datei zusätzlich archiviert.
Vorhandene Lizenzen	Hier werden die Anzahl der Lizenzen ausgegeben die bei cimdata bestellt worden sind für ihre Firma
Zugeteilte Sachbearbeiterlizenzen	Hier wird die Anzahl der bereits zugeteilten Lizenzen ausgegeben
Tabelle	In dieser Tabelle werden die zugeteilten Sachbearbeiterlizenzen ausgegeben. Mittels dem Matchcode Button oder dem Neuanlage Button können neue Sachbearbeiter zugeteilt werden.

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Extras	Informationen zum Menüpunkt „Extras“
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[PARAM, cd0015, cdfr 0015 85](#)

From: <http://172.30.2.91/> - cimERP Online Hilfe

Permanent link: http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0040_auftragsverwaltung:0100_maskensteuerung_auftrag:start

Last update: 04.03.2025 12:47:58

