


Aktivieren Workflow - Übersichtsmaske

Das Basismodul Workflow in cimERP ermöglicht es, flexibel auf eintretende Ereignisse in cimERP zu reagieren. Ereignisse in cimERP sind alle verfügbaren Historienereignisse, die im Standard von cimERP im Parameter [Basisparameter Historienführung](#) aktiviert werden können.

Das folgende Programm zeigt in der linken Baumansicht alle definierten Ereignisse an. In der rechten Tabelle werden dann alle definierten Aktionen für ein Ereignis angezeigt. Die Abarbeitung der einzelnen Aktionen wird nacheinander vom System durchgeführt. Ob eine Aktion ausgeführt wird, hängt von der definierten Aktionsbedingung ab. Ein Warten einer Aktion auf ein anderes, bestimmtes Ereignis ist erst mit dem Zusatzmodul „Workflow - Vorgangsworkflow“ möglich.

Voraussetzung für die Nutzung des ereignisgesteuerten Workflows ist, dass das entsprechende Ereignis im Parameter [Basisparameter Historienführung](#) aktiviert ist. Soll der Workflow als Hintergrundprozess ausgeführt werden, ist es zusätzlich notwendig, dass die Workflowengine als Dienst gestartet wird. Dies ist über die entsprechende Zuordnung im Programm [Systemparameter](#) möglich (s.a. [Detailmaske Definition Hintergrundprogramme](#)).



Felder Kopfdaten

| | |
|-----------------------------|---|
| Modul | Zeigt das Modul an, zu welchem die Workflows zugewiesen sind. |
| Programm | Zeigt das Programm an, zu welchem die Workflows zugewiesen sind. |
| Bezeichnung | Zeigt die AktionsNr. inkl. Bezeichnung an, zu welcher die Workflows zugewiesen sind. |
| Wofl Ablaufprotokoll | Der Button öffnet die Maske Workflow Ablaufprotokoll , welche bisher durchgeführte Workflows auflistet. |

Tabelle

| | |
|--------------------|--|
| Nr. | Identifikationsnummer der Aktion Die Aktionen werden sortiert nach dieser Aktionsnummer (aufsteigend) ausgewertet und ausgeführt. |
| Aktion | Aktionsart Mögliche Werte sind: <i>Nachricht senden</i> <i>Programm starten</i> <i>Report starten</i> <i>ERP-Aktion starten</i> <i>ToDo definieren</i> <i>Report mit Archivierung starten</i> <i>Prozess starten</i> <i>Vorgangsworkflow starten</i> <i>keine Aktion</i> |
| Bezeichnung | Bezeichnung des Workflows (frei definierbar) |
| Status | Jede Aktion kann über einen Status aktiviert bzw. deaktiviert werden. |
| Wofl-Engine | Ausführung im Hintergrund - Über Workflow-Engine Mögliche Werte sind: Ja: Die Aktion wird als Hintergrundprozess ausgeführt. Es ist zusätzlich notwendig, dass die Workflowengine als Dienst gestartet wird. Dies ist über die entsprechende Zuordnung im Programm Systemparameter möglich (s.a. Detailmaske Definition Hintergrundprogramme). Nein: Die Aktion wird im Vordergrund ausgeführt. Dies ist z. Bsp. für alle Eingabeprüfungsereignisse notwendig. |

Menüpunkte

| | |
|--|---|
| Datei | Informationen zum Menüpunkt "Datei" |
| Bearbeiten | Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten" |
| Detail-Suche | Öffnet die Detailsuche |
| Nur Musterworkflows anzeigen (Lfd.-Nr. > 9000) | Filtert die Tabelle, um nur Musterworkflows anzuzeigen |
| Nur eigene Workflows anzeigen (Lfd.-Nr. < 9000) | Filtert die Tabelle, um nur eigene Workflows anzuzeigen |
| Nur aktive Workflows anzeigen | Filtert die Tabelle, um nur aktive Workflows anzuzeigen |
| Alte 2.7x Workflows zusätzlich anzeigen | |
| Check Workflow-Engine | Start eine Prüfung, ob die Workflow-Engine aktiv ist |
| Workflow-Engine Log-Datei | Öffnet die Workflow-Engine Log-Datei |
| Menüeintrag für Workflow-Aktion erstellen | Erstellt einen Menüeintrag für eine ausgewählte Workflow-Aktion |
| Workflow-Aktion für cdAPS festlegen | |
| Workflow-Aktion für cdAPS löschen | |
| Kopieren in anderen Betrieb → ausgewähltes Modul | |
| Kopieren in anderen Betrieb → ausgewähltes Modul/Programm | |
| Kopieren in anderen Betrieb → ausgewählte Modul/Programm/Aktion | |

| | |
|--|--|
| Kopieren in anderen Betrieb → ausgewählte Modul/Programm/Aktion/LfdNr. | |
| Kopieren in anderen Betrieb → ausgewählte Modul/Programm/Aktion/LfdNr. als Muster- Workflow | |
| Verbindungen | Informationen zum Menüpunkt "Verbindungen" |
| Aktivieren Historie | |
| Anzeigen Workflow-Ablaufprotokoll → ausgewähltes Modul | Öffnet die Maske Workflow Ablaufprotokoll , welche die bisher durchgeführten Workflows des ausgewählten Moduls auflistet. |
| Anzeigen Workflow-Ablaufprotokoll → ausgewähltes Modul/Programm | Öffnet die Maske Workflow Ablaufprotokoll , welche die bisher durchgeführten Workflows des ausgewählten Moduls/ProgrammNr auflistet. |
| Anzeigen Workflow-Ablaufprotokoll → ausgewählte Modul/Programm/Aktion | Öffnet die Maske Workflow Ablaufprotokoll , welche die bisher durchgeführten Workflows des ausgewählten Moduls/ProgrammNr/Aktion auflistet. |
| Anzeigen Workflow-Ablaufprotokoll → ausgewählte Modul/Programm/Aktion/LfdNr. | Öffnet die Maske Workflow Ablaufprotokoll , welche die bisher durchgeführten Workflows des ausgewählten Moduls/ProgrammNr/Aktion/LfdNr. auflistet. |
| Anzeige | Informationen zum Menüpunkt "Anzeige" |
| Extras | Informationen zum Menüpunkt "Extras" |
| Hilfe | Informationen zum Menüpunkt "Hilfe" |

From:
<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:
http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0140_workflow:0010_aktivieren_wofl:0010_aktivierenworkflowuebersichtsmaske&rev=1772468185

Last update: **02.03.2026 17:16:25**

