

# Aktivieren Workflow - Verwaltung periodische Aktion

Über die periodische Aktion ist es möglich, Workflows zu bestimmten Zeitpunkten einmalig und beliebig wiederholbar zu starten. Beispiele hierfür sind:

Druck täglicher Auswertungen

Überprüfung Daten auf ein bestimmtes Kriterium

Prüfung Wiedervorlage Angebot

cd6507 Workflow-Aktionen - cimERP - 02.03.2026

Suche

<b>Modul</b>	PERI	<b>Zeitsteuerung</b>
<b>Programm</b>	cd9999	
<b>Ereignis</b>	periodischer Ablauf	
<b>Nächster Lauf</b>		<b>Wolff Ablaufprotokoll</b>
<b>Letzter Lauf</b>	16.02.2004 14:11:54	

<b>Aktions-Nummer</b>	9004	<b>Status</b>	AKTIV	<b>Ausführung im Hintergrund (über Workflow-Engine)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
<b>Art</b>	Einfache Aktion				
<b>Bezeichnung</b>	Info mit Artikeln bei denen Lagerbestand kleiner als Meldebestan				
<b>Bemerkung</b>	<input type="text"/>				
<b>KL-Leiste</b>	<input type="text"/>				Keine Referenz-Wolfs vorhanden!

**wird ausgeführt, wenn - folg. Bedingung wahr ist:**

<b>Feld</b>	<input type="text"/>	<b>Verknüpfung zu Vorgängeraktion</b>
<b>Bedingung</b>	Formel <input type="button" value="Kompilieren"/> <input type="button" value="Test"/> <input type="button" value="Starten"/>	<b>Verkn.-Logik</b> oder
	<pre>declare   lagerbestand = float not null with default,   meldebestand = float not null with default,   artikel_nr = varchar(18) not null with default,</pre>	<b>Aktions-Nr.</b> <input type="text" value="0"/>

**Nachfolge-Aktion** cd9999

**Aktion** Nachricht senden

<b>Art der Nachricht</b>	interne Nachricht	<b>Message-Dialogwindow</b>	<input type="checkbox"/> nein						
<b>An</b>	looks								
<b>Kopie</b>	<input type="text"/>								
<b>Blindkopie</b>	<input type="text"/>								
<b>Thema</b>	Achtung: Meldebestand ist unterschritten								
<b>Text</b>	Bei folgenden Artikeln ist Meldebestand unterschritten: (Artikel-Nr. - Bezeichn1. - Variante - Lagerbestand - Meldebestand)								
<b>Anhänge</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anhang</th> <th>Bu</th> <th>Bu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Anhang	Bu	Bu	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Anhang	Bu	Bu							
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
<b>Verzweigungs-Button</b>	anbieten, falls möglich								

Zeile 43/71 - 0 Records

Die Aktionsdefinitionsmaske unterteilt sich in 3 Bereiche:

Kopfdaten der Aktion:

Die Kopfdaten ermöglichen es, der Aktion eine Bezeichnung zu geben. Darüber hinaus wird hier definiert, ob die Aktion im Vordergrund bzw. auf dem Applikationsserver durch die Workflowengine durchgeführt wird.

### Aktionsbedingung:

Die Aktionsbedingung definiert, ob eine Aktion ausgeführt wird. Nur wenn die Bedingung erfüllt wird, wird die im 3. Bereich angegebene Aktion ausgeführt. Die genaue Beschreibung der Aktionsbedingung erfolgt unter [Aktivieren Workflow - Aktionen - Bedingung](#).

### Aktionsdefinition:

Die Aktionsdefinition legt fest, welche Aktion bei Erfüllung der Aktionsbedingung ausgeführt wird. Die verschiedenen Aktionen sind in den Dokumenten

[Aktivieren Workflow - Verwaltung Aktion - Nachricht](#), [Aktivieren Workflow - Verwaltung Aktion - Programm starten](#), [Aktivieren Workflow - Verwaltung Aktion - Report starten](#), [Aktivieren Workflow - Verwaltung Aktion - cimERP-Aktion starten](#), [Aktivieren Workflow - Verwaltung Aktion - ToDo definieren](#), [Aktivieren Workflow - Verwaltung Aktion - Vorgangsworkflow starten](#) und [Aktivieren Workflow - Verwaltung Aktion - Keine Aktion](#) beschrieben.

### Zeitsteuerung:

Über den Button „Zeitsteuerung“ wird der Zeitpunkt der Ausführung festgelegt (s.a. [Aktivieren Workflow - Verwaltung periodische Aktion - Zeitsteuerung](#)).

### Wofl Ablaufprotokoll:

Über den Button „[Workflow Ablaufprotokoll](#)“ können alle bisher durchgeführten Abläufe des Workflows aufgelistet und geprüft werden.

## Felder Bereich Kopfdaten der Aktion

s. [Aktivieren Workflow - Aktionen - Kopfdaten](#)

## Felder Bereich Aktionsbedingung

s. [Aktivieren Workflow - Aktionen - Bedingung](#)

## Felder Bereich Aktionsdefinition

Je nach ausgewählter Aktionsart stehen verschiedene Felder zur Verfügung. Die folgenden Aktionsarten sind möglich:

Nachricht senden - s. [Aktivieren Workflow - Verwaltung Aktion - Nachricht senden](#)

Programm starten - s. [Aktivieren Workflow - Verwaltung Aktion - Programm starten](#)

Report starten - s. [Aktivieren Workflow - Verwaltung Aktion - Report starten](#)

cimERP-Aktion starten - s. [Aktivieren Workflow - Verwaltung Aktion - cimERP-Aktion starten](#)

ToDo definieren - s. [Aktivieren Workflow - Verwaltung Aktion - ToDo definieren](#)

Vorgangsworkflow starten - s. [Aktivieren Workflow - Verwaltung Aktion - Vorgangsworkflow starten](#)

keine Aktion - s. [Aktivieren Workflow - Verwaltung Aktion - Keine Aktion](#)

## Menüpunkte

<b>Datei</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Datei"</a>
<b>Bearbeiten</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"</a>
<b>Anzeige</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"</a>
<b>Extras</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Extras"</a>
<b>Hilfe</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"</a>

## Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

From:  
<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:  
[http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0140\\_workflow:0010\\_aktivieren\\_wofl:0170\\_aktivierenworkflowverwaltungperiodischeaktion](http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0140_workflow:0010_aktivieren_wofl:0170_aktivierenworkflowverwaltungperiodischeaktion)

Last update: **02.03.2026 16:56:23**

