

# Workflow Ablaufprotokoll

Die folgende Maske bietet die Funktion, alle bisherigen durchgeführten Workflows gefiltert nach dem Durchführungszeitraum aufzulisten und zu durchsuchen.

Ein Doppelklick auf eine Zeile in der Tabelle verzweigt in die [Historien Anzeige](#) für den jeweiligen Satz.

cd6507 Workflow-Aktionen - cd-dev-srv2/betrieb01 - 26.02.2026

Suche

**Anzeige Workflow Ablaufprotokoll**

Zeitraum

Historien-Datum	Modul	Programm-Nr.	Aktions-Nr.	WOFL-Lfd.-Nr.	WOFL-Startdatum	WOFL-Endedatum	Laufzeit in Min.	Laufzeit in Sek.
26.02.2026 18:31:21	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:31:21	26.02.2026 18:31:21		
26.02.2026 18:29:19	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:29:19	26.02.2026 18:29:19		
26.02.2026 18:29:08	PERI	cd9999	1	9104	26.02.2026 18:29:08	26.02.2026 18:29:09	.017	1
26.02.2026 18:27:17	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:27:17	26.02.2026 18:27:17		
26.02.2026 18:25:15	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:25:15	26.02.2026 18:25:15		
26.02.2026 18:23:23	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:23:23	26.02.2026 18:23:23		
26.02.2026 18:21:21	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:21:21	26.02.2026 18:21:21		
26.02.2026 18:19:19	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:19:19	26.02.2026 18:19:19		
26.02.2026 18:17:16	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:17:16	26.02.2026 18:17:16		
26.02.2026 18:15:23	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:15:23	26.02.2026 18:15:24	.017	1
26.02.2026 18:13:31	AUFT	cd0501	56	20	26.02.2026 18:13:31	26.02.2026 18:13:31		
26.02.2026 18:13:21	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:13:21	26.02.2026 18:13:21		
26.02.2026 18:12:56	AUFT	cd0501	56	20	26.02.2026 18:12:56	26.02.2026 18:12:56		
26.02.2026 18:11:19	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:11:19	26.02.2026 18:11:19		
26.02.2026 18:09:17	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:09:17	26.02.2026 18:09:17		
26.02.2026 18:07:14	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:07:14	26.02.2026 18:07:14		
26.02.2026 18:05:20	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:05:20	26.02.2026 18:05:21	.017	1
26.02.2026 18:03:16	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:03:16	26.02.2026 18:03:16		
26.02.2026 18:01:22	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:01:22	26.02.2026 18:01:22		
26.02.2026 17:59:20	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:59:20	26.02.2026 17:59:20		
26.02.2026 17:57:18	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:57:18	26.02.2026 17:57:18		
26.02.2026 17:55:16	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:55:16	26.02.2026 17:55:16		
26.02.2026 17:53:14	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:53:14	26.02.2026 17:53:14		
26.02.2026 17:51:22	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:51:22	26.02.2026 17:51:22		
26.02.2026 17:49:25	AUFT	cd0501	56	20	26.02.2026 17:49:25	26.02.2026 17:49:25		
26.02.2026 17:49:20	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:49:20	26.02.2026 17:49:20		
26.02.2026 17:47:18	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:47:18	26.02.2026 17:47:18		
26.02.2026 17:45:16	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:45:16	26.02.2026 17:45:17	.017	1

493 Records

**Anzeige Workflow Ablaufprotokoll**

Zeitraum  Datum von  bis

Historien-Datum	Modul	Programm-Nr.	Aktions-Nr.	WOFL-Lfd.-Nr.	WOFL-Startdatum	WOFL-Endedatum
-----------------	-------	--------------	-------------	---------------	-----------------	----------------

Ein Aufruf der Maske ist hierbei als allgemeiner Aufruf mit allen durchgeführten Workflows möglich oder mit Filterung nach einzelnen Modulen/Programmen/Aktionen/LfdNr.

Um welchen Aufruf es sich jeweils in der Maske handelt ist an dem blauen Header-Balken zu erkennen, welcher die jeweilige Filterung aufzeigt, falls eine vorhanden ist.



**Die verschiedenen Aufrufe sind hierbei über die folgenden Masken steuerbar/aufzurufbar:**

Allgemeiner Aufruf ohne Filterung:

Per Menüpunkt in der Schnittstelle Workflow Engine über [Prüfen Schnittstellendateien \(cd9632\)](#)

Allgemeiner Aufruf oder Aufruf gefiltert nach einzelnen Modulen/Programmen/Aktionen/LfdNr.:

Per Menüpunkt oder Button: [Aktivieren Workflow - Übersichtsmaske](#)

Aufruf gefiltert nach einzelnen Workflow per LfdNr.:

Per Menüpunkt oder Button: [Aktivieren Workflow - Verwaltung Aktion](#)

## Felder

<b>Zeitraum</b>	<p><b>Mögliche Auswahlen für die Eingrenzung nach dem Zeitraum der stattgefundenen Workflows sind:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Alle</a></li> <li><a href="#">Heute</a></li> <li><a href="#">Gestern</a></li> <li><a href="#">Aktuelle Woche</a></li> <li><a href="#">Letzte Woche</a></li> <li><a href="#">Vorletzte Woche</a></li> <li><a href="#">Vorvorletzte Woche</a></li> <li><a href="#">Aktueller Monat</a></li> <li><a href="#">Letzter Monat</a></li> <li><a href="#">Älter</a></li> </ul> <p><a href="#">Datum von/bis</a> : Wird diese Auswahl gewählt, so kann der Anwender einen freien Zeitbereich vorgeben.</p>
<b>Datum von/bis</b>	<p>Diese Felder sind nur sichtbar und als <a href="#">Voreinstellung</a> speicherbar, wenn der Zeitraum-Filter auf „Datum von/bis“ gesetzt wird. Die Werte in den beiden Feldern werden rollierend gespeichert. Dies bedeutet, dass das eingestellte Zeitintervall (z.Bsp. zwei Wochen) rollierend je Tagesdatum eingestellt wird.</p>

## Tabelle

<b>Historien-Datum</b>	Zeigt den Zeitstempel an, zu welchem der Workflow ausgelöst wurde (bzw. das Historienevent geschrieben wurde).
<b>Modul</b>	Zeigt das Modul des durchgeführten Workflows an.
<b>Programm-Nr.</b>	Zeigt das Programm des durchgeführten Workflows an.
<b>Aktions-Nr.</b>	Zeigt die Aktions-Nr. des durchgeführten Workflows an.
<b>WOFL-Lfd.-Nr.</b>	Zeigt die Wofl-LfdNR. des durchgeführten Workflows an.

<b>WOFL-Startdatum</b>	Zeit den Zeitstempel des Workflows an, zu dem das Durchführen des Workflows gestartet ist.
<b>WOFL-Endedatum</b>	Zeit den Zeitstempel des Workflows an, zu dem das Durchführen des Workflows geendet hat.
<b>Laufzeit in Min.</b>	Zeigt die Laufzeit in Minuten, welche der Workflow von WOFL-Start bis WOFL-Ende brauchte.
<b>Laufzeit in Sek.</b>	Zeigt die Laufzeit in Sekunden, welche der Workflow von WOFL-Start bis WOFL-Ende brauchte.
<b>Historienld.-Nr.</b>	Zeigt die eindeutige LfdNr. die der Workflow-Durchführung zugewiesen wurde.
<b>Wofl-Engine</b>	Zeigt ob der Workflow über die WOFL-Engine lief. Mögliche Werte sind: Ja: Die Aktion wurde als Hintergrundprozess ausgeführt Nein: Die Aktion wurde im Vordergrund ausgeführt.
<b>Bedingung True</b>	Zeigt ob die Aktions-Bedingung des Workflows True war. Mögliche Werte sind: Ja: Bedingung war True Nein: Bedingung war False
<b>Aktions-Typ</b>	Zeigt die Aktionsdefinition, welche im Workflow hinterlegt wurde, welche bei Erfüllung der Aktionsbedingung ausgeführt wird. Die verschiedenen Aktionen sind : <a href="#">Nachricht</a> <a href="#">Programm starten</a> <a href="#">Report starten</a> <a href="#">cimERP-Aktion starten</a> <a href="#">ToDo definieren</a> <a href="#">Vorgangsworkflow starten</a> <a href="#">Keine Aktion</a>
<b>Benutzer</b>	Zeigt das Benutzerprofil an, zu welchem das Historienevent geschrieben wurde.
<b>Benutzer-Computername</b>	Zeigt den Computernamen des Benutzers an, zu welchem das Historienevent geschrieben wurde.
<b>iskey1</b>	(integer) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.
<b>iskey2</b>	(integer) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.
<b>iskey3</b>	(integer) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.
<b>iskey4</b>	(integer) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.
<b>iskey5</b>	(integer) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.
<b>ckey1</b>	(character) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.
<b>ckey2</b>	(character) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.
<b>ckey3</b>	(character) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.
<b>fkey1</b>	(float) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.
<b>fkey2</b>	(float) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.

<b>fkey3</b>	(float) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.
<b>fkey4</b>	(float) Schlüsselwert der dem Workflow beim Schreiben des Historienevents mitgegeben wurde.

## Menüpunkte

<b>Datei</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Datei"</a>
<b>Bearbeiten</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"</a>
<b>Extras</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Extras"</a>
<b>Hilfe</b>	<a href="#">Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"</a>

## Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[cd allg fert exe, cdfw wofl ablauf protokoll, cd6507](#)

From:  
<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:  
[http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0140\\_workflow:0010\\_aktivieren\\_wofl:0200\\_aktivierenworkflowworkflowablaufprotokoll](http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0140_workflow:0010_aktivieren_wofl:0200_aktivierenworkflowworkflowablaufprotokoll)

Last update: **04.03.2026 13:44:48**

