

Workflow Ablaufprotokoll

Die folgende Maske bietet die Funktion, alle bisher durchgeführten Workflows nach dem Durchführungszeitraum aufzulisten und zu durchsuchen.

cd6507 Workflow-Aktionen - cd-dev-srv2/betrieb01 - 26.02.2026

Dati Bearbeiten Verbindungen Anzeige Extras Hilfe

Suche

Anzeige Workflow Ablaufprotokoll

Zeitraum

Historien-Datum	Modul	Programm-Nr.	Aktions-Nr.	WOFL-Lfd.-Nr.	WOFL-Startdatum	WOFL-Endedatum	Laufzeit in Min.	Laufzeit in Sek.
26.02.2026 18:31:21	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:31:21	26.02.2026 18:31:21		
26.02.2026 18:29:19	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:29:19	26.02.2026 18:29:19		
26.02.2026 18:29:08	PERI	cd9999	1	9104	26.02.2026 18:29:08	26.02.2026 18:29:09	.017	1
26.02.2026 18:27:17	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:27:17	26.02.2026 18:27:17		
26.02.2026 18:25:15	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:25:15	26.02.2026 18:25:15		
26.02.2026 18:23:23	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:23:23	26.02.2026 18:23:23		
26.02.2026 18:21:21	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:21:21	26.02.2026 18:21:21		
26.02.2026 18:19:19	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:19:19	26.02.2026 18:19:19		
26.02.2026 18:17:16	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:17:16	26.02.2026 18:17:16		
26.02.2026 18:15:23	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:15:23	26.02.2026 18:15:24	.017	1
26.02.2026 18:13:31	AUFT	cd0501	56	20	26.02.2026 18:13:31	26.02.2026 18:13:31		
26.02.2026 18:13:21	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:13:21	26.02.2026 18:13:21		
26.02.2026 18:12:56	AUFT	cd0501	56	20	26.02.2026 18:12:56	26.02.2026 18:12:56		
26.02.2026 18:11:19	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:11:19	26.02.2026 18:11:19		
26.02.2026 18:09:17	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:09:17	26.02.2026 18:09:17		
26.02.2026 18:07:14	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:07:14	26.02.2026 18:07:14		
26.02.2026 18:05:20	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:05:20	26.02.2026 18:05:21	.017	1
26.02.2026 18:03:16	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:03:16	26.02.2026 18:03:16		
26.02.2026 18:01:22	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 18:01:22	26.02.2026 18:01:22		
26.02.2026 17:59:20	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:59:20	26.02.2026 17:59:20		
26.02.2026 17:57:18	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:57:18	26.02.2026 17:57:18		
26.02.2026 17:55:16	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:55:16	26.02.2026 17:55:16		
26.02.2026 17:53:14	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:53:14	26.02.2026 17:53:14		
26.02.2026 17:51:22	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:51:22	26.02.2026 17:51:22		
26.02.2026 17:49:25	AUFT	cd0501	56	20	26.02.2026 17:49:25	26.02.2026 17:49:25		
26.02.2026 17:49:20	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:49:20	26.02.2026 17:49:20		
26.02.2026 17:47:18	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:47:18	26.02.2026 17:47:18		
26.02.2026 17:45:16	PERI	cd9999	1	9103	26.02.2026 17:45:16	26.02.2026 17:45:17	.017	1

493 Records

Anzeige Workflow Ablaufprotokoll

Zeitraum Datum von bis

Historien-Datum	Modul	Programm-Nr.	Aktions-Nr.	WOFL-Lfd.-Nr.	WOFL-Startdatum	WOFL-Endedatum
-----------------	-------	--------------	-------------	---------------	-----------------	----------------

Ein Aufruf der Maske ist hierbei als allgemeiner Aufruf mit allen durchgeführten Workflows möglich oder mit Filterung nach einzelnen Workflow Modulen/Programmen/Aktionen/LfdNr. Um welchen Aufruf es sich jeweils in der Maske handelt ist an dem blauen Header-Balken zu erkennen, welcher die jeweilige Filterung aufzeigt, falls eine vorhanden ist.



Felder

Zeitraum	<p>Mögliche Auswahlen für die Eingrenzung nach dem Zeitraum der stattgefundenen Workflows sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alle Heute Gestern Aktuelle Woche Letzte Woche Vorletzte Woche Vorvorletzte Woche Aktueller Monat Letzter Monat Älter Datum von/bis <p>Wird diese Auswahl gewählt, so kann der Anwender einen freien Zeitbereich vorgeben.</p>
Datum von/bis	<p>Diese Felder sind nur sichtbar und als Voreinstellung speicherbar, wenn der Zeitraum-Filter auf „Datum von/bis“ gesetzt wird. Die Werte in den beiden Feldern werden rollierend gespeichert. Dies bedeutet, dass das eingestellte Zeitintervall (z.Bsp. zwei Wochen) rollierend je Tagesdatum eingestellt wird.</p>

Tabelle

Historien-Datum	Zeigt den Zeitstempel an, zu welchem der Workflow ausgelöst wurde(bzw. das Historienevent geschrieben wurde).
Modul	Zeigt das Modul des durchgeführten Workflows an.
Programm-Nr.	Zeigt das Programm des durchgeführten Workflows an.
Aktions-Nr.	Zeigt die Aktions-Nr. des durchgeführten Workflows an.
WOFLld.-Nr.	Zeigt die Wofl-LfdNR. des durchgeführten Workflows an.
WOFLstartdatum	Zeit den Zeitstempel des Workflows an, zu dem das Durchführen des Workflows gestartet ist.
WOFLendedatum	Zeit den Zeitstempel des Workflows an, zu dem das Durchführen des Workflows geendet hat.
Laufzeit in Min.	Zeigt die Laufzeit in Minuten, welche der Workflow von WOFL-Start bis WOFL-Ende brauchte.
Laufzeit in Sek.	Zeigt die Laufzeit in Sekunden, welche der Workflow von WOFL-Start bis WOFL-Ende brauchte.

Historienlfd.-Nr.	Zeigt die eindeutige LfdNr. die der Workflow-Durchführung zugewiesen wurde.
Woflengine	Zeigt ob der Workflow über die WOFL-Engine lief. Mögliche Werte sind: Ja: Die Aktion wurde als Hintergrundprozess ausgeführt Nein: Die Aktion wurde im Vordergrund ausgeführt.
Bedingung True	Zeigt ob die Aktions-Bedingung des Workflows True war. Mögliche Werte sind: Ja: Bedingung war True Nein: Bedingung war False
Aktions-Typ	

[Aktivieren Workflow - Verwaltung Aktion - Nachricht](#),
[Aktivieren Workflow - Verwaltung Aktion - Programm starten](#),
[Aktivieren Workflow - Verwaltung Aktion - Report starten](#),
[Aktivieren Workflow - Verwaltung Aktion - cimERP-Aktion starten](#),
[Aktivieren Workflow - Verwaltung Aktion - ToDo definieren](#),
[Aktivieren Workflow - Verwaltung Aktion - Vorgangsworkflow starten](#)
[Aktivieren Workflow - Verwaltung Aktion - Keine Aktion](#) beschrieben.

Benutzer	Zeigt das Benutzerprofil an, zu welchem das Historienevent geschrieben wurde.
Benutzercomputername	Zeigt den Computernamen des Benutzers an, zu welchem das Historienevent geschrieben wurde.
iskey1	(integer) Schlüsselwert der beim Schreiben des Historienevents gespeichert wurde.
iskey2	(integer) Schlüsselwert der beim Schreiben des Historienevents gespeichert wurde.
iskey3	(integer) Schlüsselwert der beim Schreiben des Historienevents gespeichert wurde.
iskey4	(integer) Schlüsselwert der beim Schreiben des Historienevents gespeichert wurde.
iskey5	(integer) Schlüsselwert der beim Schreiben des Historienevents gespeichert wurde.
ckey1	(character) Schlüsselwert der beim Schreiben des Historienevents gespeichert wurde.
ckey2	(character) Schlüsselwert der beim Schreiben des Historienevents gespeichert wurde.
ckey3	(character) Schlüsselwert der beim Schreiben des Historienevents gespeichert wurde.
fkey1	(float) Schlüsselwert der beim Schreiben des Historienevents gespeichert wurde.
fkey2	(float) Schlüsselwert der beim Schreiben des Historienevents gespeichert wurde.
fkey3	(float) Schlüsselwert der beim Schreiben des Historienevents gespeichert wurde.
fkey4	(float) Schlüsselwert der beim Schreiben des Historienevents gespeichert wurde.

Menüpunkte

Datei	Informationen zum Menüpunkt "Datei"
Bearbeiten	Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"
Extras	Informationen zum Menüpunkt "Extras"
Hilfe	Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"

\$MENU

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

\$TAGS

From:
<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:
http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0140_workflow:0010_aktivieren_wofl:0200_aktivierenworkflowworkflowablaufprotokoll&rev=1772463597

Last update: **02.03.2026 15:59:57**

